

TEST DI APRASSIA DEL TRONCO

Versione di Spinazzola et al. (2003)

Procedura di somministrazione: Si invita il Soggetto ad imitare le azioni compiute dall'esaminatore.

Le condizioni possibili sono due: **Visiva**, in cui i soggetti devono imitare lo stesso movimento eseguito dall'esaminatore posto di fronte a lui, **Propriocettiva**, l'esaminatore esegue il gesto muovendo il corpo del soggetto che deve stare in osservazione passiva e subito dopo ripetere il movimento. Quando il soggetto compie un errore l'esaminatore ripete il movimento, fino ad un massimo di 3 volte.

I movimenti di Ricerca nello spazio richiedono anche il movimento di braccio e mano, tuttavia occorre tenere conto solamente del movimento del tronco nell'assegnare i punteggi. Per analizzare i movimenti del tronco più in dettaglio, il punteggio non viene limitato all'accuratezza dell'esecuzione del movimento ma viene considerata la qualità generale del gesto classificando la performance di ogni singolo segmento motorio.

PUNTEGGIO: viene dato 1 punto per ogni imitazione corretta del soggetto entro le 3 ripetizioni possibili. Viene anche segnato il numero di esposizioni necessarie da parte dell'esaminatore e conteggiate quelle oltre la prima.

Riepilogo Punteggi:

	P.G.	
Totale Punteggio nella Condizione Visiva		/21
Totale Punteggio nella Condizione Propriocettiva		/21
Ripetizioni (n di esposizioni oltre la prima) in C. Visiva		/42
Ripetizioni (n di esposizioni oltre la prima) in C. Propriocettiva		/42

NOTE:

Analisi degli Errori del soggetto:

- o Errori Posturali
 - Cifosi dorsale
 - Errore del movimento
 - Esecuzione asimmetrica
 - Sbilanciamento asimmetrico del peso
 - Supporto del braccio non paretico
 - Supporto della gamba non paretica
 - Movimenti addizionali

- o Errori Aprassici
 - Perseverazioni
 - Movimenti superflui
 - Sostituzione di movimenti
 - Aumento del movimento

- o Altri Errori

CONDIZIONE VISIVA

MOVIMENTI SENZA SIGNIFICATO (ML)	Risp. sogg.	N. presentaz.	P.G.
1 <i>Flessione del collo in avanti</i>			
2 <i>Flessione del collo verso sinistra</i>			
3 <i>Estensione del collo in avanti</i>			
4 <i>Rotazione del tronco verso destra</i>			
5 <i>Tronco flesso in avanti</i>			
6 <i>Flessione del collo verso destra</i>			
7 <i>Flessione del tronco verso sinistra</i>			
8 <i>Estensione del tronco in avanti</i>			
9 <i>Collo ruotato verso destra</i>			
10 <i>Rotazione del tronco verso sinistra</i>			
11 <i>Rotazione del collo verso sinistra</i>			
12 <i>Flessione del tronco verso destra</i>			
TOTALE MOVIMENTI SENZA SIGNIFICATO (ML)		/24	/12

MOVIMENTI DI RICERCA NELLO SPAZIO (R)	Risp. sogg.		P.G.
13 <i>Afferrare un piccolo cilindro di legno posto a 45° nello spazio ipsilaterale alla lesione, alla distanza di utilizzo della mano non danneggiata</i>			
14 <i>Afferrare un piccolo cilindro di legno posto a 45° nello spazio controlaterale alla lesione, alla distanza di utilizzo della mano non danneggiata</i>			
15 <i>Afferrare un piccolo cilindro di legno posto a 45° nello spazio ipsilaterale alla lesione, a circa 15 cm oltre la distanza di utilizzo della mano non danneggiata</i>			
16 <i>Afferrare un piccolo cilindro di legno posto a 45° nello spazio controlaterale alla lesione, a circa 15 cm oltre la distanza di utilizzo della mano non danneggiata</i>			
TOTALE MOVIMENTI DI RICERCA NELLO SPAZIO (R)		/8	/4

MOVIMENTI SIGNIFICATIVI (MF)	Risp. sogg.		P.G.
17 <i>Muovere la testa per fare cenno di "Sì" – due volte</i>			
18 <i>Fare un inchino</i>			
19 <i>Scuotere la testa per far cenno di "No"</i>			
20 <i>Scrollare le spalle</i>			
21 <i>Mettersi sull'attenti (da seduto)</i>			
TOTALE MOVIMENTI A SIGNIFICATO SIMBOLICO (S)		/10	/5

TOTALE APRASSIA DEL TRONCO – C. VISIVA	/42	/21
---	------------	------------

CONDIZIONE PROPRIOCETTIVA

MOVIMENTI SENZA SIGNIFICATO (ML)	Risp. sogg.	N. presentaz.	P.G.
1 <i>Flessione del collo in avanti</i>			
2 <i>Flessione del collo verso sinistra</i>			
3 <i>Estensione del collo in avanti</i>			
4 <i>Rotazione del tronco verso destra</i>			
5 <i>Tronco flesso in avanti</i>			
6 <i>Flessione del collo verso destra</i>			
7 <i>Flessione del tronco verso sinistra</i>			
8 <i>Estensione del tronco in avanti</i>			
9 <i>Collo ruotato verso destra</i>			
10 <i>Rotazione del tronco verso sinistra</i>			
11 <i>Rotazione del collo verso sinistra</i>			
12 <i>Flessione del tronco verso destra</i>			
TOTALE MOVIMENTI SENZA SIGNIFICATO (ML)		/24	/12

MOVIMENTI DI RICERCA NELLO SPAZIO (R)	Risp. sogg.		P.G.
13 <i>Afferrare un piccolo cilindro di legno posto a 45° nello spazio ipsilaterale alla lesione, alla distanza di utilizzo della mano non danneggiata</i>			
14 <i>Afferrare un piccolo cilindro di legno posto a 45° nello spazio controlaterale alla lesione, alla distanza di utilizzo della mano non danneggiata</i>			
15 <i>Afferrare un piccolo cilindro di legno posto a 45° nello spazio ipsilaterale alla lesione, a circa 15 cm oltre la distanza di utilizzo della mano non danneggiata</i>			
16 <i>Afferrare un piccolo cilindro di legno posto a 45° nello spazio controlaterale alla lesione, a circa 15 cm oltre la distanza di utilizzo della mano non danneggiata</i>			
TOTALE MOVIMENTI DI RICERCA NELLO SPAZIO (R)		/8	/4

MOVIMENTI SIGNIFICATIVI (MF)	Risp. sogg.		P.G.
17 <i>Muovere la testa per fare cenno di "Sì" – due volte</i>			
18 <i>Fare un inchino</i>			
19 <i>Scuotere la testa per far cenno di "No"</i>			
20 <i>Scrollare le spalle</i>			
21 <i>Mettersi sull'attenti (da seduto)</i>			
TOTALE MOVIMENTI A SIGNIFICATO SIMBOLICO (S)		/10	/5

TOTALE APRASSIA DEL TRONCO – C. VISIVA	/42	/21
---	------------	------------