

DISCRIMINAZIONE SGORBI

Vers. Spinnler e Toqnnoni (1987)

Prova preliminare: l'esaminatore mostra al Soggetto, una dopo l'altra ciascuna delle prime 2 figure esemplificative, chiedendo al S: "vede questi due scarabocchi? Secondo lei sono uguali o diverse?". In questa fase vengono fornite tutte le spiegazioni necessarie per facilitare il riconoscimento e vengono corrette eventuali risposte errate.

Test: Si presentano tutte le 32 coppie di sgorbi nell'ordine indicato nel protocollo, proseguendo fino al completamento della prova anche se il S. fornisce prestazioni scadenti. Il S. viene sollecitato a fornire a colpo d'occhio, subito la risposta, senza starci a pensare troppo, facendo notare che le coppie che si susseguiranno possono essere uguali o diverse, e sono poste in un ordine casuale, quelle diverse potranno differire di poco o di tanto, pertanto sarà necessaria una certa attenzione. Il soggetto va sollecitato a fornire sempre e comunque una risposta fino al completamento della prova.

Il tempo massimo consentito per il riconoscimento di ogni stimolo è di 10 secondi.

Punteggio: si attribuisce 1 punto se la risposta è esatta e viene fornita entro il tempo massimo; 0 punti se la risposta è errata o comunque oltre il tempo massimo.

Tempo: 10 sec. per ogni Item

item	Risposta del Soggetto	Mancata Risposta	Punteggio
Es. A Uguali			
Es. B Diversi			
1 Uguali			
2 Uguali			
3 Diversi			
4 Uguali			
5 Diversi			
6 Diversi			
7 Diversi			
8 Uguali			
9 Diversi			
10 Uguali			
11 Uguali			
12 Diversi			
13 Uguali			
14 Diversi			
15 Diversi			
16 Uguali			
17 Uguali			
18 Uguali			
19 Diversi			
20 Diversi			
21 Uguali			
22 Diversi			
23 Uguali			
24 Uguali			
25 Uguali			
26 Diversi			
27 Uguali			
28 Diversi			
29 Diversi			
30 Diversi			
31 Diversi			
32 Uguali			
Totali			/32

PG

/32

PC

/32

PE

Cut-Off: 21