

FIGURE DEGRADATE DI GOLLIN

Versione Modificata

di Carlesimo et al. (1998)

Materiali di Somministrazione
*I Giorno – **Set A***


"Kit del Neuropsicologo Italiano"


C. Barletta-Rodolfi, F. Gasparini, E. Ghidoni,


Società Italiana di Neuropsicologia (2011)








































































15


1 5 2 3















































FIGURE DEGRADATE DI GOLLIN

Versione Modificata

di Carlesimo et al. (1998)

Materiali di Somministrazione
*II Giorno – **Set A + Set B***

"Kit del Neuropsicologo Italiano"

C. Barletta-Rodolfi, F. Gasparini, E. Ghidoni,

Società Italiana di Neuropsicologia (2011)


l
r
r


7

7

1


1


























































































































































































—
{ ,

—

—
/







()

1
1
1

1
1
1



























1

2

3













Istruzioni per l'uso: stampare su cartoncino bianco queste pagine.

Qui viene proposto il test di Gollin in una forma più fruibile e funzionale: ogni livello di deframmentazione viene posto in pagina successiva permettendo una più semplice e veloce somministrazione del test.

Si consiglia di tagliare lungo la linea tratteggiata di ogni pagina affinché possa essere più semplice il passaggio alla figura successiva una volta che il soggetto ha riconosciuto la figura corrente ad un certo livello di frammentazione.