

UPPER AND LOWER FACE APRAXIA TEST

Versione di Della Sala et al. (1998) e di Bizzozero (2000)

Procedura di somministrazione: Si invita il Soggetto ad imitare le azioni dell'esaminatore.

PUNTEGGIO: per ogni imitazione corretta del soggetto viene attribuito un punteggio in funzione della difficoltà dell'azione (peso).

PARTE INFERIORE DEL VOLTO (LOWER)

	Azione	Peso	Risposta Soggetto	Punteggio
1	Aprire la bocca	25		
2	Muovere la mandibola orizzontalmente (da sinistra a destra e ritorno) per 3 volte consecutive	10		
3	Mostrare i denti	25		
4	Spingere la punta della lingua contro l'interno della guancia destra	12		
5	Passare la punta della lingua sopra il labbro inferiore	25		
6	Passare la punta della lingua sopra il labbro superiore	17,50		
7	Gonfiare la guancia destra	3		
8	Protrudere la lingua verso sinistra	17,50		
9	Stringere i denti	13,50		
10	Protrudere in avanti la lingua	17,50		
11	Protrudere i denti inferiori in avanti per 3 volte	6		
12	Spingere la punta della lingua contro l'interno della guancia sinistra	10		
13	Gonfiare la guancia sinistra	4		
14	Protrudere la lingua verso destra	17,50		
15	Spingere la punta della lingua contro l'interno del labbro inferiore	5		
16	Fischiare	7,50		
17	Soffiare	25		
18	Battere i denti per 3 volte	17,50		
19	Mordersi la guancia destra	2		
20	Sorridere	25		
21	Bacio	25		
22	Succhiare le guance (insieme)	7,50		
23	Fare il "muso"	17,50		
24	Fare schioccare la lingua	10		
25	Mordersi la guancia sinistra	1		
26	Deglutire	13,50		
27	Produrre un tono alto	25		
28	Produrre un tono basso	25		
29	Schiarirsi la voce	25		
Totale Lower				/435

PARTE SUPERIORE DEL VOLTO (UPPER)

	Azione	Peso	Risposta Soggetto	Punteggio
1	Chiudere gli occhi	8		
2	Guardare in basso	3		
3	Guardare verso destra (senza alcuna espressione emotiva)	8		
4	Aggrottare il naso	8		
5	Aggrottare la fronte	4		
6	Guardare a sinistra (senza alcuna espressione emotiva)	6		
7	Fare l'occholino (con l'occhio di sinistra)	1,5		
8	Guardare in alto (il soffitto)	5		
9	Fare l'occholino (con l'occhio di destra)	1,5		
Totale Upper				/45

Riepilogo Punteggi:

	P.G.		P.C.		Cut-Off
Totale Lower		/435		/435	400,04
Totale Upper		/45		/45	38,43

NOTE:**Errori aprassici possibili:**

- o il soggetto produce movimenti amorfi continui e casuali;
- o la risposta è preceduta da pause protratte, durante le quali possono essere presenti ulteriori movimenti non richiesti;
- o prestazione caratterizzata da tentativi incompleti analoghi ai tentativi di pazienti afasici con difficoltà di produzione di parole;
- o il movimento richiesto è incompleto o non riprodotto del tutto.